


Massiv - Parkett Horizontal



Eigenschaften:



Oberfläche:	Roh, mit Fase auf Anfrage
Behandlung:	Versiegeln - Ölen - Wachsen
Verleimung:	Horizontal
Verlegearten:	Vollflächige Verklebung, 15 mm schwimmende Verlegung


Technische Daten:

Fußbodenheizung:	geeignet (nur PH15 / PD15)
Gewicht:	10 mm ca. 6,7 kg/m ² , 12 mm ca. 8,7 kg/m ² , 15 mm ca. 11,3 kg/m ² , 20 mm ca. 13,6 kg/m ²
Brinellhärte:	ca. 4 N/mm ²
Rohdichte:	ca. 680 kg/m ³
Diff. Quellmaß:	0,15% bezogen auf 1% Holzfeuchteveränderung

Verpackung:

10 mm:	2,916 m ² / Karton
12 mm:	2,268 m ² / Karton
15 mm:	1,944 m ² / Karton
20 mm:	1,620 m ² / Karton
geringste Abnahmemenge:	1Karton

Länge/Breite	Stärke	Farbe	Artikel-Nr.	Preis €/m ²	
900 / 90 mm	10 mm	Hell / Dunkel	PH10 / PD10	40,87	
900 / 90 mm	12 mm	Hell / Dunkel	PH12 / PD12	42,60	
900 / 90 mm	15 mm	Hell / Dunkel	PH15 / PD15	49,79	
900 / 90 mm	20 mm	Hell / Dunkel	PH20 / PD20	65,99	



Alle aufgeführten Preise sind empfohlene Netto-Verkaufspreise für Endkunden, zuzgl. gesetzl. MwSt.
Die mit  gekennzeichneten Artikel führen wir nur in geringen Mengen auf Lager. **Bitte gesondert bestellen!**

Massiv - Parkett Vertikal



PVH10 / PVD 10

PVH12 / PVD 12



PVH15 / PVD 15

Eigenschaften:


Oberfläche:	Roh, unbehandelt, mit Fase auf Anfrage
Behandlung:	Versiegeln - Ölen - Wachsen
Verleimung:	Vertikal
Verlegearten:	Vollflächige Verklebung, 15 mm schwimmende Verlegung


Technische Daten:

Fußbodenheizung:	geeignet (nur PVH15 / PVD15)
Gewicht:	10 mm ca. 6,9 kg/m ² , 12 mm ca. 8,7 kg/m ² , 15 mm ca. 11,3 kg/m ²
Brinellhärte:	ca. 5 N/mm ²
Rohdichte:	ca. 680 kg/m ³
Diff. Quellmaß:	0,15% bezogen auf 1% Holzfeuchteveränderung

Verpackung:

10 mm:	2,268 m ² / Karton
12 mm:	2,916 m ² / Karton
15 mm:	1,944 m ² / Karton
geringste Abnahmemenge:	1 Karton

Länge/Breite	Stärke	Farbe	Artikel-Nr.	Preis €/m ²	
900 / 90 mm	10 mm	Hell / Dunkel	PVH10 / PVD10	40,99	
900 / 90 mm	12 mm	Hell / Dunkel	PVH12 / PVD12	44,99	
900 / 90 mm	15 mm	Hell / Dunkel	PVH15 / PVD15	51,89	

Alle aufgeführten Preise sind empfohlene Netto-Verkaufspreise für Endkunden, zuzgl. gesetzl. MwSt.
Die mit  gekennzeichneten Artikel führen wir nur in geringen Mengen auf Lager. **Bitte gesondert bestellen!**

2 - Schicht - Fertigparkett



Eigenschaften:

Oberfläche:	Unbehandelt - Lackiert - Geölt
Gegenzug:	Sperrholz
Verleimung:	Vertikal - Horizontal
Verlegearten:	Vollflächige Verklebung

Technische Daten:


Fußbodenheizung:	geeignet
Gewicht:	10 mm ca. 8,2 kg/m ² , 12 mm ca. 8,8 kg/m ²
Brinellhärte:	Horizontal: ca. 4 N/mm ² ; Vertikal ca. 5N/mm ²

Verpackung:


10 mm:	2,8 m ² / Karton
12 mm:	1,75 m ² / Karton
geringste Abnahmemenge:	1 Karton

Länge/Breite	Stärke	Farbe	Artikel-Nr.	Preis €/m ²
Horizontal:				
500 / 70 mm	10 mm	Hell / Dunkel	P2SH10 / P2SD10	54,89
500 / 70 mm	10 mm	Hell / Dunkel, Geölt	P2SH10G / P2SD10G	59,59
500 / 70 mm	10 mm	Hell / Dunkel, Lackiert	P2SH10L / P2SD10L	57,20
1000 / 125 mm	12 mm	Hell / Dunkel	P2SH12 / P2SD12	61,69
1000 / 125 mm	12 mm	Hell / Dunkel, Geölt	P2SH12G / P2SD12G	66,79
1000 / 125 mm	12 mm	Hell / Dunkel, Lackiert	P2SH12L / P2SD12L	64,29
Vertikal:				
500 / 70 mm	10 mm	Hell / Dunkel	P2SVH10 / P2SVD10	59,99
500 / 70 mm	10 mm	Hell / Dunkel, Geölt,	P2SHV10G / P2SVD10G	64,79
500 / 70 mm	10 mm	Hell / Dunkel, Lackiert	P2SVH10L / P2SVD10L	62,39
1000 / 125 mm	12 mm	Hell / Dunkel	P2SVH12 / P2SVD12	66,89
1000 / 125 mm	12 mm	Hell / Dunkel, Geölt	P2SVH12G / P2SVD12G	71,49
1000 / 125 mm	12 mm	Hell / Dunkel, Lackiert	P2SVH12L / P2SVD12L	69,09

Alle aufgeführten Preise sind empfohlene Netto-Verkaufspreise für Endkunden, zuzgl. gesetzl. MwSt.

Die mit  gekennzeichneten Artikel führen wir nur in geringen Mengen auf Lager. **Bitte gesondert bestellen!**

3 - Schicht - Fertigparkett



Eigenschaften:

Oberfläche:	Geölt, mit leichter Fase
Gegenzug:	Fichte
Verleimung:	Horizontal
Verlegearten:	Vollflächige Verklebung oder schwimmende Verlegung


Technische Daten:

Fußbodenheizung:	geeignet
Gewicht:	ca. 10 kg/m ²
Brinellhärte:	ca. 4 N/mm ²


Verpackung:

15 mm:	2,016 m ² / Karton
geringste Abnahmemenge:	1 Karton

Länge/Breite	Stärke	Farbe	Artikel-Nr.	Preis €/ m ²
1800 / 140 mm	15 mm	Hell / Dunkel	P3SH / P3SD	54,09

Alle aufgeführten Preise sind empfohlene Netto-Verkaufspreise für Endkunden, zuzgl. gesetzl. MwSt.
 Die mit  gekennzeichneten Artikel führen wir nur in geringen Mengen auf Lager. **Bitte gesondert bestellen!**


Bambus - Sockelleisten




SH78 / SD78




LH10 / LD10



LH20 / LD20



LH19 / LD19





LH15 / LD15

Eigenschaften:

Oberfläche:	Unbehandelt
Behandlung:	Ölen - Wachsen - Lackieren
Verleimung:	Vertikal - Horizontal


Verpackung:

1 Stange	2 lfm
geringste Abnahmemenge:	1 Leiste (2 lfm)


Länge	Deckfläche	Farbe	Artikel-Nr.	Preis €/ lfm	
2 m	13 x 78 mm	Hell / Dunkel	SH78 / SD78	7,89	
2 m	10 x 10 mm	Hell / Dunkel	LH10 / LD10	2,79	
2 m	40 mm	Hell / Dunkel	LH15 / LD15	7,39	
2 m	70 mm	Hell / Dunkel	LH19 / LD19	10,49	
2 m	20 x 20 mm	Hell / Dunkel	LH20 / LD20	3,59	

Auf Wunsch können wir die Leisten auch geölt oder lackiert liefern. Der Mehraufwand für ölen und lackieren beträgt 0,50 € pro lfm. Bei der Bestellung bitte den entsprechenden Buchstaben (G oder L) an die Artikelnummer anhängen.


Alle aufgeführten Preise sind empfohlene Netto-Verkaufspreise für Endkunden, zuzgl. gesetzl. MwSt.

Die mit  gekennzeichneten Artikel führen wir nur in geringen Mengen auf Lager. **Bitte gesondert bestellen!**


Bambus - Sockelleisten




SH40a / SD40a



SH40b / SD40b



SH60 / SD60



LH43 / LD43

Eigenschaften:


Oberfläche:	Unbehandelt
Behandlung:	Ölen - Wachsen - Lackieren
Verleimung:	Vertikal

Verpackung:


1 Stange	2 lfm
geringste Abnahmemenge: 1 Leiste (2 lfm)	

Länge	Deckfläche	Farbe	Artikel-Nr.	Preis €/ lfm
2 m	40 x 20 mm	Hell / Dunkel	SH40a / SD40a	6,29
2 m	40 x 20 mm	Hell / Dunkel	SH40b / SD40b	4,69
2 m	60 x 22 mm	Hell / Dunkel	SH60 / SD60	8,39
2 m	43 x 43 mm	Hell / Dunkel	LH43 / LD43	4,59

Auf Wunsch können wir die Leisten auch geölt oder lackiert liefern. Der Mehraufwand für ölen und lackieren beträgt 0,50 € pro lfm. Bei der Bestellung bitte den entsprechenden Buchstaben (G oder L) an die Artikelnummer anhängen.

Alle aufgeführten Preise sind empfohlene Netto-Verkaufspreise für Endkunden, zuzgl. gesetzl. MwSt.
Die mit  gekennzeichneten Artikel führen wir nur in geringen Mengen auf Lager. **Bitte gesondert bestellen!**

Bambus - Stangen









Eigenschaften:

Oberfläche: Natur
 Behandlung: Unbehandelt


Verpackung:

1 Stange 3 lfm
 geringste Abnahmemenge: 1 Stange

Länge	Durchmesser	Artikel-Nr.	Preis €/ lfm	
3 m	30 mm	S30	3,68	
3 m	50 mm	S50	5,69	
3 m	70 mm	S70	8,33	
3 m	90 mm	S90	12,31	
3 m	110 mm	S110	18,05	

Alle aufgeführten Preise sind empfohlene Netto-Verkaufspreise für Endkunden, zuzgl. gesetzl. MwSt.
 Die mit  gekennzeichneten Artikel führen wir nur in geringen Mengen auf Lager. **Bitte gesondert bestellen!**

Bambus - Decklamellen



Eigenschaften:

Oberfläche:	Unbehandelt
Behandlung:	Versiegeln - Ölen - Wachsen
Verleimung:	Horizontal - Vertikal


Technische Daten:

Gewicht:	ca. 4 kg/m ²
Brinellhärte:	Horizontal: ca. 4 N/mm ² ; Vertikal ca. 5N/mm ²
Rohdichte:	ca. 680 kg/m ³
Diff. Quellmaß:	0,15% bezogen auf 1% Holzfeuchteveränderung


Verpackung:

515 mm x 75 mm = 7,725 m² / Karton
 1020 mm x 133 mm = 8,1396 m² / Karton
 geringste Abnahmemenge: 1 Karton

Länge/Breite	Stärke	Farbe	Verleimung	Artikel-Nr.	Preis €/m ²
515 / 75 mm	4,5 mm	Hell / Dunkel	Horizontal	DH10 / DD10	21,29
515 / 75 mm	4,5 mm	Hell / Dunkel	Vertikal	DVH10 / DVD10	26,29
1020 / 133 mm	4,5 mm	Hell / Dunkel	Horizontal	DH30 / DD30	22,09
1020 / 133 mm	4,5 mm	Hell / Dunkel	Vertikal	DVH30 / DVD30	27,09

Alle aufgeführten Preise sind empfohlene Netto-Verkaufspreise für Endkunden, zuzgl. gesetzl. MwSt.
 Die mit  gekennzeichneten Artikel führen wir nur in geringen Mengen auf Lager. **Bitte gesondert bestellen!**

Bambus - Furnier





Eigenschaften:

Oberfläche:	ca. 0,1 mm Bambus - Furnier
Gegenzug:	ca. 2,9 mm Sperrholz
Behandlung:	Versiegeln - Ölen - Wachsen
Verleimung:	Horizontal - Vertikal


Verpackung:

1 Stück	2440 / 1220 mm = 2,976 m ²
geringste Abnahmemenge:	1 Platte


Länge/Breite	Stärke	Farbe	Verleimung	Artikel-Nr.	Preis €/lfm	
2440 / 1220 mm	3 mm	Hell / Dunkel	Horizontal	FH3 / FD3	16,25	
2440 / 1220 mm	3 mm	Hell / Dunkel	Horizontal	FVH3 / FVD3	16,25	

Lieferbar ab 01.03.2002

Für diese Artikel gilt eine gesonderte Stafflung der Transportkosten!

Alle aufgeführten Preise sind empfohlene Netto-Verkaufspreise für Endkunden, zuzgl. gesetzl. MwSt.
 Die mit  gekennzeichneten Artikel führen wir nur in geringen Mengen auf Lager. **Bitte gesondert bestellen!**

Bambus - Bretter



Eigenschaften:



Oberfläche:	Unbehandelt
Behandlung:	Versiegeln - Ölen - Wachsen
Verleimung:	Horizontal - Vertikal


Technische Daten:

Gewicht:	10 mm ca. 7 kg/m ² , 20 mm ca. 14 kg/m ²
Brinellhärte:	Horizontal: ca. 4 N/mm ² ; Vertikal ca. 5 N/mm ²
Rohdichte:	ca. 680 kg/m ³
Diff. Quellmaß:	0,15% bezogen auf 1% Holzfeuchteveränderung


Verpackung:

1800 / 600 mm	1,08 m ²
1800 / 900 mm	1,62 m ²
geringste Abnahmemenge:	1 Brett

Länge/Breite	Stärke	Farbe	Verleimung	Artikel-Nr.	Preis €/m ²	
1800 / 600 mm	10 mm	Hell / Dunkel	Horizontal	BH10 / BD10	42,99	
1800 / 600 mm	10 mm	Hell / Dunkel	Vertikal	BVH10 / BVD10	42,19	
1800 / 600 mm	20 mm	Hell / Dunkel	Horizontal	BH20 / BD20	66,49	
1800 / 600 mm	20 mm	Hell / Dunkel	Vertikal	BVH20 / BVD20	64,99	

Alle aufgeführten Preise sind empfohlene Netto-Verkaufspreise für Endkunden, zuzgl. gesetzl. MwSt.
 Die mit  gekennzeichneten Artikel führen wir nur in geringen Mengen auf Lager. **Bitte gesondert bestellen!**

Bambus - Bretter Horizontal Gesperrt



Eigenschaften:


Oberfläche:	Unbehandelt
Behandlung:	Versiegeln - Ölen - Wachsen
Verleimung:	Horizontal


Technische Daten:

Gewicht:	20 mm ca. 14 kg/m ² , 25 mm ca. 18 kg/m ² , 30 mm ca. 22 kg/m ² , 35 mm ca. 26 kg/m ² , 40 mm ca. 30 kg/m ²
Brinellhärte:	ca. 4 N/mm ²
Rohdichte:	ca. 680 kg/m ³
Diff. Quellmaß:	0,15% bezogen auf 1% Holzfeuchteveränderung



Verpackung:

1800 / 900 mm	1,62 m ²
geringste Abnahmemenge:	1 Brett

Länge/Breite	Stärke	Farbe	Artikel-Nr.	Preis €/m ²	
1800 / 900 mm	20 mm	Hell / Dunkel	BGH20 / BGD20	66,79	
1800 / 900 mm	25 mm	Hell / Dunkel	BGH25 / BGD25	87,19	
1800 / 900 mm	30 mm	Hell / Dunkel	BGH30 / BGD30	99,59	
1800 / 900 mm	35 mm	Hell / Dunkel	BGH35 / BGD35	112,69	
1800 / 900 mm	40 mm	Hell / Dunkel	BGH40 / BGD40	128,99	

Alle aufgeführten Preise sind empfohlene Netto-Verkaufspreise für Endkunden, zuzgl. gesetzl. MwSt.
Die mit  gekennzeichneten Artikel führen wir nur in geringen Mengen auf Lager. **Bitte gesondert bestellen!**

Bambus - Bretter - Schichtverleimt



Eigenschaften:

Oberfläche:	Unbehandelt
Behandlung:	Versiegeln - Ölen - Wachsen
Verleimung:	Horizontal - Vertikal


Technische Daten:

Brinellhärte:	Horizontal ca. 4 N/mm ² ; Vertikal ca. 5 N/mm ²
Mittellage:	Spanplatte
Nutzschicht:	ca. 4,3 mm Bambus


Verpackung:

2000 / 900 mm	1,8 m ²
geringste Abnahmemenge:	1 Brett

Länge/Breite	Stärke	Farbe	Verleimung	Artikel-Nr.	Preis €/m ²
2000 / 900 mm	18 mm	Hell / Dunkel	Horizontal	B2SH18 / B2SD18	74,53
2000 / 900 mm	18 mm	Hell / Dunkel	Vertikal	B2SVH18 / B2SVD18	79,13
2000 / 900 mm	27 mm	Hell / Dunkel	Horizontal	B2SH27 / B2SD27	75,49
2000 / 900 mm	27 mm	Hell / Dunkel	Vertikal	B2SVH27 / B2SVD27	80,09

Alle aufgeführten Preise sind empfohlene Netto-Verkaufspreise für Endkunden, zuzgl. gesetzl. MwSt.
 Die mit  gekennzeichneten Artikel führen wir nur in geringen Mengen auf Lager. **Bitte gesondert bestellen!**

Bambus - Türen



Eigenschaften:

Oberfläche:	Lackiert, andere Oberflächenbehandlung auf Anfrage
Verleimung:	Horizontal - Vertikal
Farbe:	Hell / Dunkel


Technische Daten:

Brinellhärte:	Horizontal ca. 4 N/mm ² ; Vertikal ca. 5 N/mm ²
Nutzschicht:	ca. 4,5 mm (Türen und Rahmen)
Füllung:	Röhrenspanplatte
Höhe / Breite / Tiefe:	1985 mm / 860 mm / 140 - 170 mm

In der Normalausführung sind den Türen und Rahmen Beschläge im Hammerschlagprofil beigegefügt.
Für einen Aufpreis von € 30,00 erhalten Sie auch Beschläge aus Messing oder Edelstahl.

Die Türen werden für jeden Auftrag maßangefertigt. Bei Bestellung bitte genaue Maße angeben.
Auf Wunsch können die Türen auch mit Glaseinlagen oder Fenster usw. angefertigt werden.

Höhe/Breite	Tiefe	Farbe	Verleimung	Artikel-Nr.	Preis €/m ²
1985 mm / 860 mm	140 - 170 mm	Hell / Dunkel	Horizontal	BGH20 / BGD20	819,00
1985 mm / 860 mm	140 - 170 mm	Hell / Dunkel	Vertikal	BGH25 / BGD25	829,00

Alle aufgeführten Preise sind empfohlene Netto-Verkaufspreise für Endkunden, zuzgl. gesetzl. MwSt.
Die mit  gekennzeichneten Artikel führen wir nur in geringen Mengen auf Lager. **Bitte gesondert bestellen!**